

LY-GHG-2025-008

温室气体排放核查报告

江苏思源中压开关有限公司




2024年度

核查机构名称 (公章) 上海励羿建筑科技有限公司

核查报告签发日期: 2025年6月16日



核查机构名称		上海励羿建筑科技有限公司	
企业（或其他经济组织）名称		江苏思源中压开关有限公司	
企业（或其他经济组织）地址		如皋市城北街道跃龙西路188号	
联系人	何瑾	联系方式	18100633126
企业是否委托方		☒ 是 ☐ 否	
企业（或其他经济组织）所属行业领域		C3829电气机械和器材制造业	
企业（或其他经济组织）是否为独立法人		是	
核算和报告依据		GB/T 24040-2008/ISO 14040:2006 环境管理 生命周期评价原则与框架； GB/T 24044-2008/ISO 14044:2006 环境管理 生命周期评价要求与指南； GB/T 32151.29—2024《温室气体排放核算与报告要求第29部分：机械设备制造企业》； ISO 14067 温室气体-产品的碳足迹-量化和信息交流的要求与指南； PAS 2050 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范。 ISO 14064-1: 2018《温室气体 第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》； ISO 14064-3: 2019《温室气体 第三部分 温室气体申明审定与核查规范及指南》	
核查结论： 1. 排放报告与核算方法与报告指南的符合性： 江苏思源中压开关有限公司的 2024 年度碳排放报告符合《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，核算边界与排放源识别完整。 2.排放量声明： 2.1 按照核算方法和报告指南核算的企业温室气体排放总量的声明：			

2024年度					
化石燃料燃烧CO ₂ 排放		/			
工业生产过程CO ₂ 排放		/			
工业生产过程HFCs* 排放		/			
工业生产过程PFCs* 排放		/			
工业生产过程SF ₆ 排放		/			
净购入的电力产生的CO ₂ 排放		589.68			
净购入的热力产生的CO ₂ 排放		/			
总排放量 (tCO ₂ e)		589.68			
3.排放量存在异常波动的原因说明： 无。					
4.核查过程中未覆盖的问题描述： 无。					
核查组长	孙莉	签名		日期	2025-6-16
核查组成员	孙莉 陈晓丽 汤亦飞 姚晓方				
技术复核人	姚晓方	签名		日期	2025-6-16
批准人	孙莉	签名		日期	2025-6-16

1、概述

1.1、核查目的

受江苏思源中压开关有限公司委托，由上海励羿建筑科技有限公司（以下简称“上海励羿建科”）对江苏思源中压开关有限公司（以下简称“受核查方”）2024 年度的温室气体排放报告进行审核，此次核查的目的包括：

（1）为企业准确核算自身温室气体排放，更好地制定温室气体排放控制计划、碳排放权交易策略提供支撑，为全国碳交易制度下的配额分配和企业履约提供支撑；

（2）督促企业建立健全温室气体排放管理制度，建立温室气体核算和报告的质量保证体系，促进企业减少温室气体排放；

（3）为主管部门准确掌握重点企业温室气体排放情况，制定相关政策提供支撑；

（4）为主管部门建立并实施重点企业温室气体报告制度奠定基础，为国家或地方层级温室气体排放清单定期编制提供参考数据。

1.2、核查范围

本次核查的范围为：受核查方在如皋市城北街道跃龙西路188号范围内所有设施的碳排放，主要包括净购入电力产生的排放。

1.3、核查准则

根据产品碳足迹的相关要求，为了确保真实公正获取受核查方的碳排放信息，开展本次核查工作，第三方核查机构遵守下列原则：

（1）客观独立

核查机构保持独立于委托方和受核查方，避免偏见及利益冲突，在整个核查活动中保持客观。

（2）诚实守信

具有高度的责任感，确保核查工作的完整性和保密性。

（3）公平公正

真实、准确地反映核查活动中的发现和结论，如实报告核查活动中所遇到的重大障碍，以及未解决的分歧意见。

（4）专业严谨

具备核查必须的专业技能，能够根据任务的重要性和委托方的具体要求，利用其职业素养进行严谨判断。

1.4 、核查依据

根据《全国碳排放权交易第三方核查参考指南》，此次核查依据包括：

（1）《碳排放权交易管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 17 号）；

（2）《国家发展和改革委员会办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场 启动重点工作的通知》（发改办气候[2016]57 号）；

（3）《全国碳排放权交易企业碳排放补充数据核算报告模板》

（4）《全国碳排放权交易第三方核查参考指南》；

（5）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）；

（6）《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2000）；

（7）ISO14067 温室气体-产品的碳足迹-量化和信息交流的要求与指南；

（8）PAS 2050 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范；

（9）GB/T 32151.29—2024《温室气体排放核算与报告要求第29部分：机械设备制造企业》；

（10）《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》；

（11）ISO 14064-1：2018《温室气体 第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》；

（12）ISO 14064-3：2019《温室气体 第三部分 温室气体申明审定与核查规范及指南》；

（13）其他适用的法律法规和相关标准。

2. 核查过程和方法

2.1 、核查组安排

2.1.1 、核查机构及人员

根据核查员的专业领域、技术能力和重点排放单位的规模等实际情况，上海励羿建科指定了本次核查的核查组组成及技术复核人。核查组由不少于两名核查员组成，其中至少一人具备该行业领域的经验，并指定一名核查组长。对于需要现场抽样的单位，每个抽样现场由不少于一名核查员进行现场核查。并指定不少于一名技术复核人做质量复核，技术复核人为具备该行业领域经验的核查员。

核查组组成及技术复核人见表 2-1。

表2-1 核查组成员及技术复核人员表

姓名	职责/分工
孙 莉	组长
陈小伶	组员/技术专家
汤亦飞	组员
姚晓方	质量复核

2.1.2 、核查时间安排

上海励羿建科接受此次核查任务的时间安排如下表 2-2 所示。

表2-2 核查时间安排表

日期	时间安排
2025.6.8	文件评审
2025.6.10	现场核查
2025.6.15	完成核查报告
2025.6.16	技术复核
2025.6.16	报告签发

2.2、文件评审

根据《全国碳排放权交易第三方核查参考指南》，核查组通过评审，识别出现场核查的重点为：现场查看排放单位的实际排放设施和测量设备是否和排放报告中的一致，现场查阅排放单位的支持性文件，通过交叉核对判断初始排放报告中的活动水平和排放因子数据是否真实、可靠、正确。核查组在评审初始排放报告及最终排放报告的基础上形成核查发现及结论，并编制本核查报告。

2.3、现场核查

核查组于 2025年6月 10日对排放单位进行了现场核查。现场核查的流程主要包括首次会议、收集和查看现场前未提供的支持性材料、现场查看相关排放设施及测量设备、与排放单位进行访谈、核查组内部讨论、末次会议 6 个子步骤。现场核查的时间、对象及主要内容如表 2-3 所示：

表2-3 现场核查记录表

部门/职位	访谈内容
综合管理科	了解企业基本情况、生产工艺、生产运行情况，确定产品碳足迹核算系统边界，识别系统边界内排放源和排放设施。
生产运营部	产品碳足迹设计的活动水平数据、相关参数和生产数据的监测、记录和统计等数据流管理过程，获取相关监测记录。
工程技术部	对排放设施和监测设备的安装/校验情况进行核查，现场查看排放设施、计量和检测设备。
业务财务科	产品碳足迹涉及的碳排放活动水平数据和生产数据相关的财务统计报表和结算凭证，进行核查。

2.4、核查报告编写及内部技术复核

根据上述核查准则，核查组根据文件审核和现场核查情况完成

了核查报告初稿。根据上海励羿建科内部管理程序，核查报告在提交给受核查方和委托方前，经过了内部独立于核查组的技术评审，核查报告终稿于2025年7月15日完成。本次核查的技术评审组如下表所示：

表2-4 技术复核组成员

姓名	职务	核查工作分工内容
姚晓方	技术评审员	独立于核查组，对本核查进行技术评审。

3. 核查发现

3.1 、重点排放单位基本情况核查

3.1.1、单位简介及组织机构

核查组通过评审排放单位的《营业执照》、能源消耗统计表、能源计量设备网络布置图以及查看现场、访谈相关人员，确认排放单位的基本信息如下：

（一）二氧化碳重点排放单位简介

排放单位名称：江苏思源中压开关有限公司

组织机构代码（或统一社会信用代码）：91320682MA22M6KJ1U

法定代表人：杨 雯

单位性质： 民营

所属行业：电气机械和器材制造业

实际位置：如皋市城北街道跃龙西路188号

成立时间：2020年10月

（二）排放单位的组织机构

排放单位的组织机构如图3-1所示：





图3 -1 受核查方组织架构图

其中温室气体排放主要由生产运营部负责。

3.1.2 、产品服务及生产工艺

公司目前主营产品种类有：35kV-500kV AIS电流互感器、35kV-1000kVAIS电压互感器、35kV-1000kV GIS配套用电压互感器、66kV-500kV PowerPT、供能变压器等。拥有自动化气箱焊接生产线、自动化断路器生产线，以及AGV柔性气箱生产线，极大地提高了生产效率与产品质量稳定性。同时，引入SAP、MES、WMS等尖端制造生产线与管理系统，实现生产过程的精细化管理与信息化管控。主要生产工艺如下所示：

（1）组合电器工艺流程图及工艺介绍：



零部件配料清洗：产品根据工单配料，清洗物料发运至清洗车间，非清洗物料通过风淋门直接配送到各工位。零部件清洗使用脱脂剂+RO水超声波清洗工艺，清洗废水经过废水处理装置处理完成后统一排放；

组件分装：将总装所需要的模块化组件进行分装；

产品总装：将分装组件安装到底架上，完成一次总装；

性能检测：测试产品的机械特性、气密、微水等测试；


绝缘试验：测试产品的局放、耐压及雷冲测试；

二次接线及联调：LCP柜内线束预制及电缆接线。完成相应工序后进行产品二次耐压测试；

报交：完成测试的产品进行封盖板、铭牌安装点检等作业；

包装：对安装完成的产品进行运输防护包装。

（2）箱体加工工艺流程图及工艺介绍：



原材料进立库：用叉车把检验好的原材料叉至进料口托盘上，扫码自动入库。

激光切割：操作人员输入程序激光切割机自动开始切割，每块零件赋予二维码；

零件配送：AGV根据指令，把流转小车的零件送至相应工位；

零件折弯：零件自动对中后，机器人把零件吸住，送至折弯机位置，自动进行折弯；

螺柱焊接：操作人员输入相应程序，设备自动运行工装台自动进入焊接房内，焊接设备自动送钉，开始逐一焊接螺柱；

加强筋焊接：操作人员输入相应程序，设备自动运行工装台自动进入焊接房内，一台抓料机器人抓取料架上的加强筋，送至焊接位置后压紧，另外一台焊接机器人对加强筋进行焊接；


气箱拼接焊接：操作人员逐一把相应的零件放置在工装台上，依次使用工装压紧；

探伤检测：操作人员对气箱四周涂抹耦合剂，然后操作探伤仪，对焊缝进行探伤检查，检查后数据上传；

清洁：操作人员拿取刷子，气箱内部刷一遍，然后使用吸尘器把内部杂质吸出；

缓存：立库自动把相应气箱送至出库口，AGV过来把气箱及托盘送至相应区域。

(3) 空气柜、充气柜、环网柜工艺流程图及工艺介绍：



零部件配料清洗：产品根据工单配料，清洗物料发运至清洗车间，非清洗物料检验出库后通过风淋门直接配送到各工位。

气箱上线：AGV根据生产任务，将气箱和零部件送到产线上；

CT装配：人员用助力机械手将电流互感器装入气箱内；

性能检测：测试产品的机械特性；

绝缘试验：测试产品的局放、耐压及雷冲测试；

二次接线及联调：LCP柜内线束预制及电缆接线，测试各功能

是否满足，线路通断；完成相应工序后进行产品二次耐压测试；

报交：完成测试的产品进行封盖板、铭牌安装点检等作业；

包装：对安装完成的产品进行运输防护包装。

3.1.3、能源统计及计量情况

公司能源数据每天由当班运行人员定时收集水、电等各个能源关口表显示的累计数据，设专人对数据进行统计、分析和计算，制定合理的用能定额；各用能部门填报好能源统计表，统计口径与使用单位和财务保持一致，便于进行技术分析，为用能单位提供准确的计量数据，做到“数出一门，量出—家”，口径—致，数据—致，为定额考核、成本核算和节约奖励、超耗处罚提供准确的依据；用能单位应通过大量能源计量数据的分析，在保证产品质量、数量的同时，以单位产品综合能源消费费用最少为目标，确定最佳工艺流程和参数控制点，制定出最佳工艺参数和操作制度。

通过查阅能源消耗相关凭证、企业能源管理制度、现场访问财务人员和生产部门工作人员，核查组确认的排放单位的能源统计及计量情况如下：

使用能源的品种：排放单位使用的能源品种只有电力。

能源统计情况：受核查方对各生产装置能源消费严格统计核算，重点用能点都有统计记录，实行二级能源统计台帐；并每月能按统计数据与能源供应单位进行结算，以确保用能统计数据的准确性。

受核查方排放设施变化情况：核查组通过文件评审、现场实地观察和访问相关人员确认，受核查方 2024 年排放设施未发生变化。

综上所述，核查组确认最终排放报告中排放单位的基本信息真实、正确。

3.2、核算边界的核查

1) 核算边界的确定

核查组通过审阅受核查方的组织机构图、现场观察走访相关负责人，因此受核查方地理边界为江苏思源中压开关有限公司，涵盖了核算指南中界定的相关排放源。

2) 排放源的种类

核查组查阅设备清单、工艺流程图并进行现场实地观察，确认该企业的排放源包括：

化石燃料燃烧 CO₂排放：无。

工业生产过程CO₂排放：企业无碳酸盐使用。

工业生产过程其它气体排放：无。

企业净购入的电力和热力消费引起的CO₂排放：全厂耗电设施消耗外购电力产生的 CO₂排放。

通过查阅企业设备清单、工艺流程图、厂区平面图，核查组确认受核查方的场所边界、设施边界符合《工业企业温室气体排放核算和报告通则》的要求，排放报告中的排放设施的名称、型号和物理位置与现场核查发现一致。

3.3 、核算方法的核查

1) 核查组对排放报告中的核算方法进行了核查，核查组确认受核查方 2024 年度的二氧化碳排放采用如下核算方法：

$$E=E_{\text{燃烧}}+E_{\text{过程}}+E_{\text{电力}}+E_{\text{热力}} \quad (1)$$

其中：

E— 企业温室气体排放总量，tCO₂e

$E_{\text{燃烧}}$ —企业边界内化石燃料燃烧产生的排放量，tCO₂

$E_{\text{过程}}$ —企业边界内工业生产过程各种温室气体的排放量，tCO₂e

$E_{\text{电力}}$ —企业净购入的电力产生的排放量，tCO₂

$E_{\text{热力}}$ —企业净购入的热力产生的排放量，tCO₂

2) 净购入使用电力热力产生的排放

$$E_{\text{CO}_2\text{净电力}} = AD_{\text{电}} \times EF_{\text{电}} \quad (2)$$

$$E_{\text{CO}_2\text{净热力}} = AD_{\text{热}} \times EF_{\text{热}} \quad (2)$$

其中：

$E_{\text{CO}_2\text{净电力}}$ —净购入使用电力产生的二氧化碳排放量（吨）

$AD_{\text{电}}$ —企业的净购入电量（兆瓦时）

$EF_{\text{电}}$ —区域电网年平均供电排放因子（吨二氧化碳/兆瓦时）

$E_{\text{CO}_2\text{净热力}}$ —净购入使用热力产生的二氧化碳排放量（吨）

$AD_{\text{热}}$ —企业的净购入的热力消费，单位为 GJ（百万千焦）

$EF_{\text{热}}$ —为热力供应的CO₂排放因子，单位为吨CO₂/GJ。

3) 化石燃料燃烧的排放

计算公式如下：

$$E_{\text{燃烧}} = \sum_{i=1}^n (AD_i \times EF_i)$$

其中， $AD_i = NCV_i \times FCI_i$ ， $EF_i = CCI_i \times OF_i \times 44/12$

$E_{\text{燃烧}}$ —企业边界内化石燃料燃烧产生的排放量（tCO₂）

AD_i —核算和报告期内消耗的第 i 种化石燃料的活动水平（GJ）；

EF_i —第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子（tCO₂/GJ）；

NCV_i —核算和报告期内第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对固

体或液体燃料，单位为百万千焦/吨（GJ/t）；对气体燃料，

单位为百万千焦/万 立方米（GJ/万 Nm³）；

FCi—核算和报告期内第 i 种化石燃料的净消耗量，对固体或液体燃料，单位为吨；对气体燃料，单位为万立方米；

CCi—第 i 种化石燃料的单位热值含碳量（tC/GJ）；

OFi—第 i 种化石燃料的碳氧化率；

i—净消耗的化石燃料的类型。

通过文件评审和现场访问，核查组确认《排放报告》中采用的核算方法与《核算指南》一致。

3.4、核算数据的核查

1) 活动数据及来源的核查

核查组通过查阅支持性文件及访谈受核查方,对排放报告中的每一个活动水平数据的单位、数据来源、监测方法、监测频次、记录频次、数据缺失处理进行了核查，有具体结果如下：

活动水平数据： 净购入电力消费量

数据值	2024 年度	986.41
单位	MW.h	
数据来源	企业能源购进、消费与库存	
监测方法	电能表	
监测频次	连续监测	
监测设备维护	受核查方每年进行一次校准	
记录频次	每日抄表记录，每月汇总	
数据缺失处理	无缺失	
交叉核对	与财务账务交叉核对：企业生产统计与财务统计一致	
核查结论	排放报告中的电力消耗数据来自于受核查方的工业企业能源购进、消费与库存，经核对数据真实、可靠、且符合《核算方法》要求。	

2) 排放因子和计算系数数据及来源的核查

核查组通过查阅支持性文件及访谈受核查方,对排放报告中的每一个排放因子和计算系数的单位、数据来源、监测方法、监测频次、记录频次、数据缺失处理进行了核查,并对数据进行了交叉核对,具体结果如下:

净购入电力排放因子核查:排放因子数据 1:EF 电,电力的排放因子取自《关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》中电网平均CO₂排放因子0.5978t kgCO₂/kWh。

核查组确认受核查方 2024 年度二氧化碳排放报告中选取的核算数据符合《工业企业温室气体排放核算和报告通则》要求。

3) 法人边界排放量计算的核查

通过对受核查方提交的 2024 年度排放报告中的报告主体 二氧化碳排放量进行现场核查,核查组对排放报告进行验算后确认受核查方的排放量的计算公式正确,排放量的累加正确,排放量的计算可再现。碳排放量计算如下表所示:

净购入电力碳排放量计算

年度	净购入量 (MW.h)	排放因子(tCO ₂ / MW.h)	碳排放量(tCO ₂ e)
	A	B	F=A*B
2024	986.41	0.5978	589.68

3.5、质量保证和文件存档的核查

核查组通过现场访问及查阅相关记录,确定受核查方在质量保证和文件存档方面做了以下工作;

指定专人负责受核查方的温室气体排放核算和报告工作;

制定了完善的温室气体排放和能源消耗台帐记录,台帐记录与实际情况一致;

建议受核查方根据本次核查要求建立温室气体排放数据文件保存和归档管理制度，并遵照执行；

建议受核查方根据本次核查要求建立温室气体排放报告内部审核制度，并遵照执行。

4.核查结论

基于现场核查，上海励羿建筑科技有限公司确认：

4.1、核算、报告与方法学的符合性

江苏思源中压开关有限公司 2024年度的温室气体排放的核算、报告符合《工业其它行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的相关要求；经核查，江苏思源中压开关有限公司 2024年度碳排放量如下：

经核查的排放量（2024年度）

2024年度	
化石燃料燃烧CO ₂ 排放	/
工业生产过程CO ₂ 排放	/
工业生产过程HFCs* 排放	/
工业生产过程PFCs* 排放	/
工业生产过程SF ₆ 排放	/
净购入的电力产生的CO ₂ 排放	589.68
净购入的热力产生的CO ₂ 排放	/
总排放量（tCO ₂ e）	589.68

4.2、排放量存在异常波动的原因说明

无波动，受核查方 2024年生产平稳。

4.3、核查过程中未覆盖的问题描述

无。



温室气体管理师能力评价证书

陈晓丽

CHEN XIAO LI


经中国认证认可协会（CCAA）评价，符合《温室气体管理师评价规范》要求，特发此证。

身份证号：320623197604108623

证书编号：2022-V1GHG-1052656

有效日期：2022-11-16至2025-11-15

证书级别：正式初次申请

秘书长：
Secretary General: Huang Ji Xian



证书查询：<http://www.ccaa.org.cn>



温室气体管理师能力评价证书

汤亦飞

TANG YI FEI


经中国认证认可协会（CCAA）评价，符合《温室气体管理师评价规范》要求，特发此证。

身份证号：320682199006223778

证书编号：2024-V1GHG-1291639

有效日期：2024-04-25至2027-04-24

证书级别：正式初次申请

秘书长：
Secretary General: Huang Ji Xian



证书查询：<http://www.ccaa.org.cn>



温室气体管理师能力评价证书

孙莉

SUN LI

经中国认证认可协会（CCAA）评价，符合《温室气体管理师评价规范》要求，特发此证。

身份证号：320106196610232083

证书编号：2025-CCAA-GHG1-2048332

有效日期：2025-04-12至2028-04-11

证书级别：正式复查换证

秘书长：

黄继先

Secretary General: Huang Ji Xian



证书查询：<http://www.ccaa.org.cn>



温室气体管理师能力评价证书

姚晓方

YAO XIAO FANG

经中国认证认可协会（CCAA）评价，符合《温室气体管理师评价规范》要求，特发此证。

身份证号：320602197112104042

证书编号：2024-CCAA-M1GHG-1258311

有效日期：2024-11-15至2027-11-14

证书级别：正式其他领域转换

秘书长：

黄继先

Secretary General: Huang Ji Xian



证书查询：<http://www.ccaa.org.cn>